

Markierungswagen 4-Rad Off-Road

Allgemeine Beschreibung

- Anwendungsbereich: Markierungswagen für komfortables und präzises Sprühmarkieren mit 1 oder 2 Dosen, deshalb auch bei gelben Linien deckfähig in einem Arbeitsgang. Die Sprüheinheit kann auch einfach seitlich am Markierungswagen installiert werden, um z. B. direkt entlang eines Bauteils Linien zu markieren. Halterung für vier Reservedosen. Stabile Konstruktion.
- Produkteigenschaften: Schnelle Änderung der verschiedenen Linienbreiten. Der Markierungswagen lässt sich problemlos von Rechts- auf Linkshänder umstellen. Große luftbereifte Räder.
-

Aufbauanleitung Markierungswagen

1.



Markierungswagen bei Anlieferung

2.



Griff zusammenstecken und mit Schraube fixieren.

3.



Richtungspfeil vorne am Wagen in die gewünschte Position bringen.

4.



Skalierung für die gewünschte Markierungsbreite einstellen.

5.



Versetzung der Sprüheinheit nach links und rechts möglich!

6.




Sprüheinheit mit Schraube bei randnahen Seitenmarkierungen an der gewünschten Stelle links oder rechts fixieren.

7.



Lagermöglichkeit für Ersatzdosen

8.




richtig

falsch

Markierspray rastet in der richtigen Ausrichtung des Sprühkopfes automatisch in der Vertiefung ein.

9., 10.



Griffanbringung für Links- und Rechtshänder

11., 12.



Sprüheinheit außen und innen anwendbar!

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28