

N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 1 / 8

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

N° de l'article (producteur/fournisseur): 42-1-2  
Nom commercial du produit/désignation: Edel-Rost  
Phase 2 Aktivator  
UFI: K15K-XJHQ-5G0P-CN4K

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)**

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG  
Hochstadenstraße 22  
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
Téléphone: +49 2641 3897-0  
Homepage: [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

#### **Service responsable de l'information:**

Laboratoire  
E-mail (personne compétente): [sicherheitsdatenblatt@jansen.de](mailto:sicherheitsdatenblatt@jansen.de)

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence: +49 2641 3897-51  
Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

|                          |                                              |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 / H319      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Provoque une sévère irritation des yeux.                                         |
| Aquatic Chronic 3 / H412 | Danger pour l'environnement aquatique        | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

#### **Pictogrammes des risques**



**Attention**

#### **Mentions de danger**

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### **Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

#### **Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage**

Aucune donnée disponible

#### **Informations supplémentaires sur les dangers**

Aucune donnée disponible

### **2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 2 / 8

### 3.2. Mélanges

#### Description

#### Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| N°CE<br>n°CAS<br>Numéro d'index | Numéro d'enregistrement REACH<br>Désignation<br>Classification: // Remarque                                                                                                            | pds %   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 231-847-6                       | 01-2119520566-40                                                                                                                                                                       |         |
| 7758-99-8                       | Sulfate de cuivre(II) pentahydraté                                                                                                                                                     | 2 - 2,5 |
| 029-023-00-4                    | Acute Tox. 4 H302 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10) /<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1)<br>Estimation de la toxicité aiguë (ETA): ETA (par voie orale): 481 mg/kg p.c. |         |

#### Indications diverses

Texte intégral des classifications: voir section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

#### Remarques générales

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, ne rien administrer par voie buccale, mise en décubitus latéral et consulter un médecin.

#### En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire

#### Après contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. N'employer ni solvants, ni diluants.

#### Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander immédiatement un avis médical.

#### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Demander immédiatement un avis médical. Garder la victime au calme. NE PAS faire vomir.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

mousse résistante à l'alcool, dioxyde de carbone, Poudre, brouillard, (eau)

#### Moyens d'extinction inappropriés

jet d'eau de forte puissance

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation d'une épaisse fumée noire. L'inhalation des produits de décomposition dangereux présente un danger grave pour la santé.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Tenir un appareil de protection respiratoire à disposition.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ventiler la zone concernée. Ne pas inspirer les vapeurs.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas de pollution de cours d'eau, de lacs ou de canalisations, informer les autorités compétentes selon les réglementations locales.

N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 3 / 8

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Délimiter le matériel utilisé avec un absorbant ininflammable (par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite, de la diatomite) et pour son élimination, respecter les directives locales en le plaçant dans des conteneurs prévus à cet effet (cf chapitre 13). Effectuer ensuite un nettoyage avec des détergents. Ne pas utiliser de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Respecter la directive concernant la protection (voir rubriques 7 et 8).

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Précautions de manipulation**

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les poussières, les particules et les pulvérisations lors de l'utilisation de cette préparation. Éviter de respirer la poussière d'aiguisage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Protection individuelle: voir rubrique 8. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Toujours conserver dans des conteneurs de même matière que le conteneur original. Suivre les prescriptions légales de protection et de sécurité.

**Indications diverses**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

**Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Stockage en accord avec les directives de sécurité de l'entreprise. Conserver le récipient bien fermé. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit.

**Conseils pour le stockage en commun**

Tenir à l'écart de substances acides ou alcalines ainsi que d'agents oxydants.

**Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Respecter les indications mentionnées sur l'étiquette. Conserver dans les locaux secs et bien ventilés à une plage de température de 8 °C à 30 °C. Protéger de la chaleur et des radiations solaires directes.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques. Observer le mode d'emploi.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

**Valeurs limites au poste de travail**

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté

Numéro d'index 029-023-00-4 / N°CE 231-847-6 / n°CAS 7758-99-8

VLA, VME: 0,2 mg/m<sup>3</sup>

Remarque: (Fumée)

VLA, VME: 1 mg/m<sup>3</sup>

VLA, VLE: 2 mg/m<sup>3</sup>

Remarque: (Poussières)

**Indications diverses**

VME : valeur limite au poste de travail à long terme

VLE : valeur limite au poste de travail à court terme

Ceiling : limitation de crête

**8.2. Contrôles de l'exposition**

Assurer une bonne ventilation. Cela peut être obtenu par une aspiration locale ou spatiale. Au cas où cela ne suffirait pas pour maintenir la concentration des vapeurs d'aérosols et des vaporisateurs en dessous de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome.

**Protection individuelle**

**Protection respiratoire**

Si la concentration du produit vaporisé est au dessus de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser uniquement des appareils de protection respiratoire portant le marquage CE et le numéro de contrôle à quatre chiffres. Respecter les limites de port indiquées par le fabricant. Modèles de protection respiratoire recommandés: Dans des endroits mal ventilés et pendant la méthode de pulvérisation Protection respiratoire nécessaire. être masque air alimenté, ou pendant de courtes périodes de travail, filtre combiné A2-P2.

N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 4 / 8

#### **Protection des mains**

Pour un maniement de longue durée ou répété, utiliser des gants de manutention: NBR (Caoutchouc nitrile)

Epaisseur du matériau des gants > 0,4 mm ; Temps de pénétration > 480 min.

Suivre les instructions et les indications du fabricant lors de l'utilisation, du stockage, de l'entretien et du remplacement des gants. L'étanchéité des gants dépend de l'intensité et de la durée de l'exposition de la peau.

#### **Protection yeux/visage**

En cas de risque d'éclaboussures, porter des lunettes de protection bien hermétiques.

#### **Protection corporelle**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

#### **Mesures de protection**

Après un contact avec la peau, bien nettoyer avec de l'eau et du savon ou utiliser un détergent approprié.

#### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

### **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

#### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>État physique:</b>                                         | <b>Liquide</b>                     |
| <b>Couleur:</b>                                               | <b>bleu-vert</b>                   |
| <b>Odeur:</b>                                                 | <b>caractéristique</b>             |
| <b>Seuil olfactif:</b>                                        | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>Point de fusion/point de congélation:</b>                  | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:</b> | <b>100 °C</b>                      |
|                                                               | Source: Eau                        |
| <b>Inflammabilité:</b>                                        | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion:</b>          |                                    |
| <b>Limite inférieure d'explosivité:</b>                       | <b>0,8 Vol-%</b>                   |
|                                                               | Méthode: Référence bibliographique |
| <b>Limite supérieure d'explosivité:</b>                       | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>Point éclair:</b>                                          | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>Température d'auto-inflammation:</b>                       | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>La température de décomposition:</b>                       | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>pH à 20 °C:</b>                                            | <b>1,5 - 2,5 / 100,0 pds %</b>     |
| <b>Viscosité cinématique (40°C):</b>                          | <b>&gt; 20 mm²/s</b>               |
| <b>Viscosité à °C:</b>                                        | <b>visqueux</b>                    |
| <b>solubilité(s):</b>                                         |                                    |
| <b>Solubilité dans l'eau à 20 °C:</b>                         | <b>complètement miscible</b>       |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b>                 | <b>voir rubrique 12</b>            |
| <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>                            | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>Densité et/ou densité relative:</b>                        |                                    |
| <b>Densité à 20 °C:</b>                                       | <b>1,02 g/cm³</b>                  |
|                                                               | Méthode: DIN 53217                 |
| <b>Densité de vapeur relative:</b>                            | <b>Aucune donnée disponible</b>    |
| <b>caractéristiques des particules:</b>                       | <b>non applicable</b>              |

#### **9.2. Autres informations**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Teneur en corps solides:</b> | <b>6 pds %</b> |
| <b>teneur en solvant:</b>       |                |
| <b>Solvants organiques:</b>     | <b>0 pds %</b> |

N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 5 / 8

**Eau: 94 pds %**

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

### **10.2. Stabilité chimique**

Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart d'acides forts, de bases fortes et d'agents oxydants puissants, afin d'éviter des réactions exothermiques.

### **10.4. Conditions à éviter**

Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7. En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux.

### **10.5. Matières incompatibles**

non applicable

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux, p. ex.: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée; Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique; Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Expériences tirées de la pratique/sur l'homme**

L'inhalation de solvants, au dessus de la valeur de concentration d'activité maximale à l'emplacement de travail, peut être nocive pour la santé, par ex. irritation des muqueuses, des organes respiratoires ainsi que lésions du foie, des reins et du système nerveux central. Les signes sont: maux de tête, vertiges, fatigue, myasthénie, état semi-conscient, dans les cas les plus graves: état inconscient. Les produits vaporisés peuvent provoquer certains des effets mentionnés en raison de la résorption cutanée. Un contact prolongé ou répété avec ce produit dégraisse la peau et peut provoquer une irritation de contact non-allergique (dermatose de contact) et/ou risque de provoquer une résorption des substances nuisibles. Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des lésions réversibles.

#### **Evaluation résumée des propriétés CMR**

Les composants de ce mélange ne satisfont pas aux critères de classification CMR 1A ou 1B conforme CLP.

### **11.2. Informations sur les autres dangers**

#### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

On ne dispose d'aucune donnée sur la préparation elle-même.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### **12.1. Toxicité**

N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 6 / 8

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Long terme Écotoxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Absence de données toxicologiques.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Absence de données toxicologiques.

**Facteur de bioconcentration (FBC)**

Absence de données toxicologiques.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Absence de données toxicologiques.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Élimination appropriée / Produit**

**Recommandation**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Liste des propositions pour les code déchets/désignations des déchets selon le CED**

080111\* Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.

\*Déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets)

**Élimination appropriée / Emballage**

**Recommandation**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les fûts non conformément purgés constituent des déchets spéciaux.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.**

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

Aucune donnée disponible

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

Aucune donnée disponible

**14.4. Groupe d'emballage**

Aucune donnée disponible

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Aucune donnée disponible

Polluant marin

Aucune donnée disponible

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport uniquement dans des conteneurs fermés, en position verticale et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit sachent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de naufrage.

Précautions de manipulation: voir paragraphes 6 - 8

**Indications diverses**

N° de l'article: 42-1-2 Edel-Rost  
Date d'édition: 10.02.2026 Date d'exécution: 28.08.2025  
Version: 11.87 Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 7 / 8

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

code de restriction en tunnel -

**Transport maritime (IMDG)**

Numéro EmS Aucune donnée disponible

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Pas de transport en tant que marchandises en vrac conformément au Code IBC

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations EU**

**Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Directive SEVESO III]**

Le produit n'est pas classé conformément à Directive 2012/18/UE.

**Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures**

catégorie de produits COV: (Cat. A/a) ; valeur limite de COV: 30 g/l

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (dans g/L): 30

**Directives nationales**

**Notice explicative sur la limite d'occupation**

Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les femmes enceintes ou allaitant.

Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

**Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:**

| N°CE<br>n°CAS | Désignation                        | Numéro d'enregistrement<br>REACH |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 231-847-6     | Sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 01-2119520566-40                 |
| 7758-99-8     |                                    |                                  |

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Texte intégral de la classification suivant la section 3:**

|                          |                                              |                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 / H302      | Toxicité aiguë (par voie orale)              | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| Eye Dam. 1 / H318        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| Aquatic Acute 1 / H400   | Danger pour l'environnement aquatique        | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| Aquatic Chronic 1 / H410 | Danger pour l'environnement aquatique        | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Procédure de classification**

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                   |                                              |                    |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Méthode de calcul. |
| Aquatic Chronic 3 | Danger pour l'environnement aquatique        | Méthode de calcul. |

**Abréviations et acronymes**

|      |                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route                                                     |
| LEP  | Limite d'exposition professionnelle                                                                                                           |
| VLB  | Valeur limite biologique                                                                                                                      |
| CAS  | Service des résumés chimiques                                                                                                                 |
| CLP  | Classification, étiquetage et emballage                                                                                                       |
| CMR  | Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction                                                                                         |
| DIN  | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard) |
| DNEL | Dose dérivée sans effet                                                                                                                       |
| EAKV | Catalogue européen des déchets                                                                                                                |
| EC   | Concentration efficace                                                                                                                        |
| CE   | Communauté européenne                                                                                                                         |

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**



N° de l'article: 42-1-2  
Date d'édition: 10.02.2026  
Version: 11.87

Edel-Rost  
Date d'exécution: 28.08.2025  
Date d'émission: 28.08.2025

FR  
Page 8 / 8

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN        | Norme européenne                                                                                                                                |
| IATA-DGR  | Association du transport aérien international – Règlement sur les marchandises dangereuses                                                      |
| IBC Code  | Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac                       |
| ICAO-TI   | Instructions techniques de l'organisation de l'aviation civile internationale pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses |
| Code IMDG | Code Maritime International des Marchandises Dangereuses                                                                                        |
| ISO       | L'Organisation internationale de normalisation                                                                                                  |
| LC        | Concentration létale                                                                                                                            |
| LD        | Dose létale                                                                                                                                     |
| MARPOL    | Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                                                                    |
| OCDE      | Organisation de Coopération et de Développement Économiques                                                                                     |
| PBT       | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                                                           |
| PNEC      | Concentration prédite sans effet                                                                                                                |
| REACH     | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques                                                                |
| RID       | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses                                                         |
| ONU       | United Nations                                                                                                                                  |
| COV       | Composés organiques volatils                                                                                                                    |
| vPvB      | très persistantes et très bioaccumulables                                                                                                       |

**Sources de données**

Les indications proviennent d'ouvrages de référence et de la littérature.

**Indications diverses**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles ainsi qu'aux dispositions nationales et communautaires en vigueur. Le produit ne doit pas, sans autorisation écrite, être affecté à un autre usage que celui indiqué au rubrique1. l'utilisateur doit comprendre toutes les mesures nécessaires à prendre pour répondre aux exigences spécifiées dans les lois et les règlements locaux . Cette feuille de données de sécurité décrit les procédures de sécurité de notre produit et ne garantit pas les propriétés du produit.